

TA Triumph-Adler

The Document Business

CONSULTING REALISATION EFFICIENCY

DC 2242 | 2252

Copier

Imprimer

Scanner

Faxer

DC 2242

DC 2252



**Système
multifonctionnel**

Deux systèmes qui vous sont entièrement dévoués !

Performances d'impression, de copie et de numérisation sans précédent : voici ce que vous garantissent les systèmes multifonctions compacts DC 2242 et DC 2252. Intégrant l'option télécopieur, ils deviennent des solutions de communication complètes et polyvalentes adaptées aux bureaux de moyenne et grande taille. Tout cela avec une bonne dose d'efficacité et de productivité, grâce à la commande de processeur optimisée par l'ingénieuse technologie SynControl. Mais ces performances doivent convenir aux besoins de chacun. La nouvelle technologie HyPAS permet de relier des applications personnalisées et de définir individuellement les flux de travail. Elle sert notamment à accorder les applications de numérisation complexes avec les attentes des utilisateurs. Couplée avec le grand écran tactile couleur inclinable la convivialité est donc améliorée au maximum.

Quantité x Vitesse = Productivité.

Avec une vitesse respective de 42/52 pages A4 et 23/26 pages A3 par minute, un temps de démarrage de seulement 30 secondes et la 1ère page après 3,9 secondes, l'efficacité est l'un des principaux atouts des DC 2242 et DC 2252. La numérisation recto verso en option peut traiter jusqu'à 100 images A4 par minute sans retourner l'original. Gain de temps et préservation de l'original assurés !

DC 2242 | 2252



Outre la vitesse, le volume est tout aussi impressionnant : avec une capacité papier de 4 200 feuilles maximum, les travaux importants sont traités sans aucune difficulté. Avec des formats papier de l'A6R à l'A3 et des grammages jusqu'à 200 g/m², les limites sont repoussées encore plus loin.

Les systèmes multifonctions DC 2242 et DC 2252 convainquent également par leurs nombreuses fonctions de numérisation n/b ou couleur. Ils intègrent notamment les fonctions Scan to PC, Scan to E-Mail, Scan to FTP, TWAIN-Scan, WIA-Scan, Scan to USB ou encore permettent une gestion simplifiée des documents grâce à la fonction Boîte de Documents. Toutes ces fonctions sont prises en charge par une mémoire par défaut de 2 048 Mo et un disque dur de 160 Go.

Ingéniosité et sens de la perfection.

Le large éventail de fonctions intelligentes procure un maximum de confort et de liberté. Programmation de travaux, fonction brochure ou gestion des centres de coût : l'ensemble des documents et des applications est géré sans accroc. Le module de finition optionnel, équipé d'un module de pliage pour brochures, d'une boîte aux lettres et d'une unité de perforation professionnalise la finition.

Réception optimale !

Avec le Kit Télécopieur Super G3 en option, l'envoi de fax gagne en rapidité grâce à la reconstitution automatique et à l'envoi différé. Et pour recevoir et envoyer les fax simultanément, il suffit d'installer deux Kits Fax. Un Kit Fax Internet est également disponible.



Exigence de sécurité.

Alors que les processus ne cessent de se numériser, la sécurité des données est primordiale. C'est pourquoi les systèmes multifonctions modernes DC 2242 et DC 2252 intègrent des fonctions de sécurité élaborées. Parmi elles : la compression et l'encodage des fichiers PDF ou encore la prise en charge des protocoles de sécurité tels que l'encodage IPsec et SSL. L'écrasement et la suppression des données du disque dur sont garantis grâce au kit de sécurité des données en option.



Deux œuvres d'art technique :

- Vitesse d'impression et de copie : jusqu'à 42/52 pages A4 et 23/26 pages A3 par minute
- Temps d'attente : préchauffage de 30 secondes seulement, 1ère page en 3,9 secondes
- Impression réseau et impression directe à partir d'une clé USB
- Vitesse de numérisation jusqu'à 100 images A4/minute, scanner performant en n/b et couleur
- Unité recto verso de série
- Adaption d'applications individuelles d'utilisateurs et programmation des gestions de flux grâce à la nouvelle technologie HyPAS
- Mémoire de 2 048 Mo et disque dur de 160 Go
- Grande capacité papier jusqu'à 4 200 feuilles
- Nombreuses options modulaires
- Large panel de fonctions de sécurité

Equipement de série :

DC 2242/2252 avec 2 cassettes papier universelles de 500 feuilles chacune, unité recto verso et disque dur de 160 Go

- 1** Chargeur de documents 100 pages avec numérisation recto verso*, chargeur de documents 100 pages avec numérisation recto verso en un seul passage** ou cache copie (type E)**
- 2** Au choix 2 cassettes papier universelles de 500 feuilles chacune**, magasin grand format de 3 000 feuilles* ou meuble**
- 3** Séparateur de tâches 100 feuilles**
- 4** Finisher interne 500 feuilles**, brochage max. 30 feuilles ou finisher 1 000 feuilles**, brochage max. 50 feuilles ou finisher 3 000 feuilles*, agrafage max. 50 feuilles
- 5** Module de pliage pour brochures jusqu'à 64 pages*
- 6** Unité de perforation (2 ou 4 trous)**
- 7** Boîte aux lettres max. 7 x 100 feuilles*
- 8** Système Fax (S)**
- 9-12** Kit de sécurité des données (E)** , Internet Fax Kit (A)** , Printed Document Guard Kit (A)** , DT-710 plan de travail**

*en option

**en option, sans illustration





SYNCONTROL

HYPAS

Caractéristiques techniques

Générales

Type	Appareil de bureau
Fonctions	Copie, impression, numérisation, en option : télécopie
Technologie d'impression	Laser n/b
Format original	max. A3 via la vitre d'exposition
Vitesse de copie/d'impression	DC 2242 : max. 42 pages A4/min. et max. 23 pages A3/min. DC 2252 : max. 52 pages A4/min. et max. 26 pages A3/min.
1ère page/préchauffage	3,9 secondes* / 30 secondes
Résolution de copie	600 x 600 dpi
Echelle de gris	256
Alimentation papier	2 magasins universels de 500 feuilles (A3-A5R), multi-bypass 200 feuilles (A3-A6R)
Grammages	Magasin universel 60-105 g/m ² , multi-bypass 45-200 g/m ² , recto verso 60-80 g/m ²
Sortie papier	250 feuilles A4
Mémoire système	2 048 Mo RAM, 160 Go disque dur**
Présélection de copies	1-999 copies
Zoom	25%-400% par paliers de 1%
Fonctions	Ecran tactile mobile, unité recto verso, contrôleur multi tâches, impression/numérisation directe depuis/sur une clé USB, programmation de travaux, n sur 1, fonction brochure, 1 000 centres de coût, etc.

Dimensions/poids

Dimensions	745 x 599 x 646 mm (H x L x P)
Poids	env. 85 kg

Environnement

Alimentation secteur	220/240 V, 50/60 Hz
Consommation	env. 1 060 W en cours de fonctionnement, env. 240 W en mode stand-by, env. 21 W en mode veille
Niveau sonore	env. 69 dB(A) en cours de fonctionnement, env. 62 dB(A) en mode stand-by (ISO 7779/9296)
Sécurité	GS/TÜV, CE

Système d'impression

Type	Intégré
Formats d'impression	A3-A6R
Résolution d'impression	600 x 600 dpi
Processeur	PowerPC 750FL/600 MHz
Interfaces	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host (2), CF-slot
Protocoles réseau	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.2
Emulations	PCL6, KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Fonctions	Impression directe de PDF/XPS, impression e-mail, impression des codes barre

Technologie de numérisation	CCD couleur et n/b
Format de numérisation	max. A3
Vitesse de numérisation	n/b : max. 75/100 pages A4/min. (recto/recto verso) en 300 dpi, couleur : max. 50/60 pages A4/min. (recto/recto verso) en 300 dpi (avec DP-760)
Résolution de numérisation	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Mode de numérisation	Photo, texte, photo/texte, OCR
Formats de fichier	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Interface	10/100BaseTX
Protocole réseau	TCP/IP
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008
Fonctions	Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, TWAIN-Scan (Windows 2000, XP, Vista, Server 2003/2008), WIA-Scan (Windows Vista, Windows 7, Server 2008), Scan to USB, authentification SMTP, LDAP, PDF hautement compressés et PDF cryptés lors de la numérisation

Compatibilité	Super G3
Format original	max. A3
Vitesse du modem	33,6 kbps
Vitesse de transmission	3 secondes ou moins avec JBIG
Technique de compression	JBIG, MMR, MR, MH
Résolution du télécopieur	Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Mémoire télécopieur	12 Mo (max. 120 Mo)
Numéros abrégés	2 000 numéros
Touche unique	100 numéros
Groupe de diffusion	500 numéros
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008

Fonctions	Pilote de télécopieur réseau, recomposition automatique du dernier numéro, envoi différé, max. 2 options télécopieur pour la transmission et la réception simultanées des fax
-----------	---

Introduceur de documents

Cache copie

Finisher

Séparateur de tâche

Alimentation papier

Divers

Options

DP-750 avec numérisation recto verso (A3-A5R, capacité de 100 feuilles A4, grammage 45-160 g/m ²), DP-760 avec numérisation recto verso en un seul passage (A3-A5R, capacité de 100 feuilles A4, grammage 45-160 g/m ²)
Cache copie type E (si aucun introduceur de documents n'est installé)
DF-720 (B) finisher interne (capacité : 500 feuilles A4, brochage max. 30 feuilles A4), DF-780 (B) (capacité : 1 000 feuilles A4, brochage max. 50 feuilles A4), DF-760 (B) (capacité : 3 000 feuilles A4, brochage max. 50 feuilles A4), PH-5C unité de perforation pour DF-760 (B), BF-720 module de pliage pour brochure pour DF-760 (B) (agrafage à cheval max. 16 feuilles A3/A4/B4), MT-720 (B) boîtes aux lettres pour DF-760 (B) JS-700 (B) (capacité : 100 feuilles A4)
PF-720 (B) (2 magasins universels de 500 feuilles (A3-A5R)), PF-760 (B) (magasin grand format de 3 000 feuilles (A4/B5))
Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Printed Document Guard Kit (A), DT-710 plan de travail, meuble bois n° 56

*Selon les conditions de fonctionnement.

**Pour la copie, l'impression, le scan et la télécopie.

SynControl centralise et synchronise toutes les fonctions (copie, impression, numérisation et télécopie) et permet le traitement parallèle des données.

Les systèmes DC 2242 et DC 2252 sont conformes aux normes Energy Star.

Sous réserve de modifications de l'équipement et de la construction.

Illustrations avec accessoires en option.

Chez TA Triumph-Adler, nous nous sommes fixés pour but d'organiser le traitement des documents avec un maximum d'efficacité. La perfection technique de nos produits, associée aux conseils antérieurs à la vente, puis au service après-vente sur place, garantissent une utilisation productive et sans accroc de nos systèmes. L'éventail de nos prestations nous permet de vous offrir ce qu'il y a de mieux.

TA Triumph-Adler et le logo TA Triumph-Adler sont des marques déposées de la société TA Triumph-Adler AG. Tous les autres noms de marque mentionnés sont des marques déposées des constructeurs respectifs.

TA Triumph-Adler