

DCC 2965 / 2970

Einfach schnell: Qualität
auf Profi-Niveau.



DCC 2965 / 2970

Farb-Multifunktionssystem

Kopieren / Drucken / Scannen / Faxen

DIN A3

DCC 2965 / 2970

Wir heben das Tempolimit auf: Mit den digitalen DIN-A3-Farb-Multifunktionssystemen DCC 2965 und DCC 2970 drucken, kopieren, scannen und faxen (optional) Sie so schnell wie noch nie. In Highend-Office-Umgebungen, zentralen Stellplätzen sowie Hausdruckereien bringen beide Systeme täglich Spitzenleistungen für höhere Farbvolumina und professionelle Farbanwendungen – mit bestechender Brillanz für repräsentative und hochwertige Dokumente.

Professionell

Die Anforderungen an Multifunktionssysteme wachsen praktisch täglich. Auch was das Tempo angeht. Gut, wenn man auf alles vorbereitet ist. Mit ihrer sehr hohen Ausgabeproduktivität von 65 bzw. 70 Seiten pro Minute in Farbe und 65 bzw. 75 Seiten pro Minute in s/w (jeweils DCC 2965 bzw. DCC 2970) liefern beide Systeme Topwerte. Zur weiteren Erhöhung der Produktivität kann der Toner während der laufenden Produktion gewechselt werden, was Ausfallzeiten effizient minimiert.

Professionell ist auch das Papiermanagement. Mit der Verarbeitung von Papiergewichten bis 300 g/m² (256 g/m² aus der Kassette und im Duplex) sowie der Möglichkeit, Papier im DIN-A3-Überformat bis 305 x 457 mm zu bedrucken, steht der Erstellung repräsentativer Dokumente nichts mehr im Wege. Bei der Herstellung von Broschüren geht es dank des optimierten Mediendurchlaufs ebenfalls professionell zur Sache. Sparen Sie darüber hinaus Zeit beim Druck von Briefen, die auf Wunsch im Wickelfalz ausgegeben werden.

Die Anforderungen an die Qualität der ausgegebenen Seiten können kaum zu hoch sein, so brillant ist das Druckbild. Der zusätzlich anwählbare Glanzmodus erhöht dabei noch den beeindruckenden Look. Aber nicht nur bei der Ausgabe farbiger Bilddaten ist die Qualität auf höchstem Niveau, auch die Darstellung von gedrucktem Text ist ganz besonders scharf.

Zu bedienen sind beide Systeme über einen großen, übersichtlichen und schwenkbaren Touch-Screen und einen vielseitigen Druckertreiber. Auf Wunsch kann ein Fiery® Controller ergänzt werden, um auch gehobene Anforderungen an das Farbmanagement zu erfüllen.

Wenn Schnelligkeit auf Qualität trifft, ist das die perfekte Mischung.





Leistungsmerkmale


Drucken: Mit qualitativ hochwertigen Ausdrucken können Dokumente insbesondere für die externe Verteilung an Kunden oder Geschäftspartner erstellt werden. Auch die Produktion von Schulungsunterlagen, Berichten, Handouts, Einladungen, Unternehmensbroschüren, Serienbriefen, Dokumentationen, Präsentationsmaterialien und vielem mehr gelingt zuverlässig und optisch beeindruckend.

Kopieren: Die automatische Erkennung von Farb- und s/w-Originalen macht die Vervielfältigung von gemischten Originalsätzen ohne manuellen Sortieraufwand möglich. Das spart eine Menge Zeit. Und One-Touch Image Adjustment verbessert die Wiedergabe insbesondere von Hauttönen bei der Kopie von Personenfotos oder anderen farbsensiblen Vorlagen enorm. Zudem lässt sich mit der Anpassung der Hintergrundhelligkeit das Durchscheinen beispielsweise beim Kopieren von Zeitungen vermeiden.



Die Steuerung Ihrer Abläufe erfolgt komfortabel über den großen, übersichtlichen und schwenkbaren Touch-Screen.





Weitere Optionen

Scannen: Der Funktionsumfang beim Scannen ist riesig. Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP und Scan to USB (über den integrierten USB-Host) sind professionelle Merkmale, die das Arbeiten spürbar erleichtern. Und der 270 Blatt Originaleinzug mit Dual-Scan, der das gleichzeitige Einlesen von Vorder- und Rückseite eines Dokuments mit zwei Scannern ermöglicht, schont die unter Umständen empfindliche Originalvorlage. Zusätzlich werden Mehrfacheinzüge sowie gegebenenfalls in der Vorlage enthaltene Heftklammern vor dem Einzug erkannt.


Papiermanagement: Auch in diesem Bereich sind beide Systeme besonders professionell. Bis zu acht Papierzuführungen* ermöglichen bei Bedarf die individuelle Nutzung unterschiedlicher Papiersorten. Normalpapier kann bis zu einer Menge von 7.650 Blatt* bevorratet werden. Und dank des maximalen DIN-A3-Überformats von 305 x 457 mm gelingt auch die Erstellung vollflächiger DIN-A3-Dokumente mit Schnittmarken ohne Mühe.

*optional

Faxen: Mit dem Faxmodul rüsten Sie sowohl den DCC 2965 als auch den DCC 2970 zu einem leistungsfähigen Faxsystem auf.

Fiery® Controller: Professionelles Farbmanagement und optimierte Arbeitsabläufe in professionellen Druckumgebungen stehen optional zur Verfügung.

Sondermaterialkassette: Bei der Erstellung anspruchsvoller Dokumente ist diese Option besonders hilfreich. Spezielle Medien wie z. B. gestrichenes Papier können verarbeitet werden und bieten somit eine hohe Materialflexibilität.



Farb-Multifunktionssystem

Drucken, Kopieren, Scannen,
zusätzlich Faxen*

Modell für höhere Farbvolumina und
professionelle Farbanwendungen

DIN A3

Standardausstattung mit 2 x 500 Blatt
Universalkassetten, 2 x 1.500 Blatt
Großraummagazin, 270 Blatt Original-
einzug mit Dual Scan, Duplex-Einheit
und 2 x 160 GB Festplatte

Die Highlights

- Einfache Bedienung über großen, schwenkbaren Touch-Screen und vielseitigen Druckertreiber
- Sehr hohe Produktivität von bis zu 65/70 Farbseiten pro Minute
- Hohe Flexibilität bei Sondermaterialien mit optionaler Mehrzweckkassette
- Originaleinzug für 270 Blatt mit Dual-Scan zum Scannen von Vorder- und Rückseite in einem Durchlauf (optional)
- Tonerwechsel während der laufenden Produktion
- USB-Host für direktes Drucken vom USB-Stick und Scan to USB
- Broschüreneerstellung mit hoher Produktivität und Wickelfalz für Briefe (optional)
- Verarbeitung von hohen Papiergewichten bis 300 g/m² (256 g/m² aus der Kassette und im Duplex) und Formaten bis DIN A3+ (305 x 457 mm)
- Maximaler Papiervorrat von 7.650 Blatt aus bis zu 8 Zuführungen (optional)
- Farbmanagement mit Fiery® Controller (optional)



Umwelt

Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen ist wichtig. Durch die Duplex-Einheit beispielsweise ist doppelseitiges Drucken und damit Papiereinsparung möglich. Der DCC 2965 und der DCC 2970 wurden gemäß den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms hergestellt.

Kompatibilität

Durch die Vereinheitlichung von Optionen wie Papierkassetten, Finisher usw. sowie bei der Bedienung von Druckertreibern und Bedienpaneln wird ein besonders hohes Maß an Bedienerfreundlichkeit in der gesamten Produktserie erreicht.

Sicherheit


Der sensible Umgang mit Informationen ist gewährleistet. Sowohl der DCC 2965 als auch der DCC 2970 verfügen mit dem optionalen Data Security Kit über wesentliche Voraussetzungen für ein hohes Maß an Sicherheit.

Multifunktion

Die Standard-Funktionen wie Druck, Kopie und Scan in Farbe und s/w werden ergänzt durch die Fax-Option. Zudem liefern beide Systeme eine hohe Produktivität in allen Bereichen und besonders vielseitige Scan-Funktionen.

DCC 2965 / 2970

Technische Daten



Allgemein

Typ	Konsolengerät
Funktion	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen
Drucktechnologie	Laser Farbe und s/w
Originalformat	max. DIN A3 vom Vorlagenglas
Originaleinzug	Originaleinzug mit Duplex-Scannen in einem Durchgang (DIN A5R–DIN A3, Kapazität: 270 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35–220 g/m ²)
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	DCC 2965: max. 65 DIN-A4--Seiten/Min. und max. 32 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w DCC 2970: max. 70 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 35 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe sowie max. 75 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 37 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w
1. Seite (Kopie/Druck)	Farbe: 6,2/6,3 Sek.*, s/w: 5,4/5,3 Sek.* (DCC 2965), Farbe: 5,9/6,1 Sek.*, s/w: 4,8/4,9 Sek.* (DCC 2970)
Anwärmzeit	60 Sekunden
Kopierauflösung	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
Graustufen	256
Papierzufuhr	2 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A5R–DIN A3+ [max. 305 x 457 mm]), 2 x 1.500 Blatt Großraummagazin (DIN A4), 150 Blatt Multi Bypass (DIN A6R–DIN A3+, Banner [305 x 1.219 mm]), DIN A3+ nur im Druck
Papiergewichte	Universalkassette 60–256 g/m ² , Multi Bypass 60–300 g/m ² , Duplex 60–256 g/m ²
Papierausgabe	250 Blatt DIN A4 (obere Ausgabe), 100 Blatt DIN A4 (untere Ausgabe)
Systemspeicher	2.048 MB RAM, 2 x 160 GB Festplatte**
Kopiervorwahl	1–999 Kopien
Zoom	25%–400% in 1%-Schritten
Funktionen	Beweglicher Touch-Screen, Duplex, 1.000 Kostenstellen, Multitasking Controller, Direktdruck vom USB-Stick, Farboptimierer für den Druck u. v. m.

Abmessungen/Gewicht

Abmessungen	1.347 x 1.039 x 801 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 190 kg

Umwelt

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 2.400 W max., 1.570 W (DCC 2965)/ 1.680 W (DCC 2970) im Betrieb, ca. 330 W im Bereitschaftsmodus, ca. 24 W im Sleep-Modus
Geräuschentwicklung	ca. 53,9/54,2 dB(A) im Betrieb (DCC 2965/2970), ca. 35,4/35,2 dB(A) im Stand-by-Modus (DIN ISO 7779/9296)
Sicherheit	GS/TÜV, CE

Drucksystem

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A6R–DIN A3+
Druckauflösung	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
Prozessor	PowerPC 750GL/916 MHz
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4
Emulationen	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIc
Funktionen	PDF-Direktdruck, E-Mail-Druck, privater Druck, Barcodedruck

Scansystem

Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A3
Scangeschwindigkeit	s/w: max. 120/200 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex), Farbe: max. 120/150 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex)
Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, OCR
Dateiformate	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Schnittstelle	10/100/1000BaseTX
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
Funktionen	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan (Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2), WIA-Scan (Windows Vista, Windows 7, Server 2008 R2), SMTP-Authentifizierung, LDAP, hochkomprimiertes PDF und verschlüsseltes PDF beim Scannen

Option Faxsystem (V)

Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A3
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Faxspeicher	12 MB (max. 120 MB)
Rufnummerspeicher	2.000 Nummern
Zielwahl	100 Nummern
Gruppenwahl	500 Nummern
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden, max. 2 Fax Kits für paralleles Senden und Empfangen

Optionen

Finisher	DF-790 (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 65 Blatt DIN A4), PH-7C Lochereinheit für DF-790, BF-730 Broschürenfaltmodul für DF-790 (Sattelheftung und Faltung max. 16 Blatt DIN A4/A3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4), MT-730 Multi Tray für DF-790
Papierzufuhr	PF-730 (2 x 500 Blatt Universalkassetten [DIN A5R–DIN A3+]), PF-740 (3.000 Blatt Großraummagazin [DIN A4]), PF-780 (500 Blatt Mehrzweckkassette [DIN A5R–DIN A3+], erforderlich bei Installation einer PF-730/PF-740), PF-770 (3.000 Blatt seitliches Großraummagazin [DIN A4])
Sonstiges	Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Printed Document Guard Kit (A), Card Authentication Kit (B), UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, Copy Tray Typ D, Fiery® Controller

Der DCC 2965 und der DCC 2970 wurden gemäß den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms hergestellt.

*abhängig vom Betriebszustand
**für Kopie, Druck, Scan, Fax

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.
Abbildungen mit optionalem Zubehör.



HyPAS

Im Document Business ist TA Triumph-Adler DER Spezialist. Wir analysieren und beraten Geschäftskunden individuell und realisieren den effizienten Dokumenten-Workflow. Sowohl in Papier- als auch in elektronischer Form mit nachhaltigem Service. Bei der Prozessoptimierung und immer dann, wenn professionelle Anwender Dokumente managen, ausdrucken, fotokopieren, faxen, präsentieren oder archivieren, sind Konzepte und Lösungen von TA Triumph-Adler die erste Wahl. Unsere Kunden profitieren von den verbrauchsoptimierten Technologien unserer innovativen Systeme. TA Triumph-Adler und das TA Triumph-Adler Logo sind eingetragene Warenzeichen der TA Triumph-Adler GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

www.triumph-adler.de

TA Triumph-Adler
SIMPLIFY YOUR BÜRO.

Ihr TA Triumph-Adler Solution Center